KÄRCHER

DER K-MOP 46



Own the floor. **karcher.com**

PROFESSIONAL | SCHEUERSAUGMASCHINEN



ÜBERNEHMEN SIE DIE FÜHRUNG.

Die professionelle Reinigung stellt Geräte und Anwender häufig vor große Herausforderungen. Besonders beim Scheuersaugen sind die Ansprüche an Ergonomie und Langlebigkeit außergewöhnlich hoch. Der K-Mop 46 setzt hier neue Maßstäbe – extrem robust und dabei leichtgängig im Handling sowie intuitiv zu bedienen. Das Beste aus allen Welten.

Er ermöglicht einen mühelosen, fachgerechten Einsatz und ist somit die ideale Wahl für nahezu jedes Objekt. Ob überstellte Bereiche, Waschräume oder etwas größere Flächen: Mit seiner Wendigkeit und großzügigen Arbeitsbreite ist der K-Mop 46 das perfekte Gerät für Profis. **Übernehmen Sie wieder die Kontrolle über Ihre Reinigungsleistung, statt sich von den Herausforderungen auf der Nase herumtanzen zu lassen.**



5 GUTE GRÜNDE FÜR DEN K-MOP 46

- **Einfache Handhabung:** Die intuitive Bedienung reduziert den Einweisungsaufwand auf ein Minimum – für eine einfache Nutzung durch alle Anwender.
- **Nachhaltigkeit:** Mit einem Rezyklatanteil von 28 Prozent, eco!Mode und geringen Verbrauchswerten schont der K-Mop 46 wertvolle Ressourcen und die Umwelt.
- **Ergonomie:** In Zusammenarbeit mit Ergonomieexperten entwickelt, ist der K-Mop 46 eines der ergonomischsten Geräte seiner Klasse – rückenschonend, kraftsparend und bis ins Detail durchdacht.
- **Teil des Kärcher Systems:** Der K-Mop 46 integriert sich nahtlos in das Kärcher System dank Battery Power+-Plattform, der Kompatibilität mit dem Kärcher Equipment Management sowie der Dockingmöglichkeiten mit dem Flexo-Mate-Trolley und Ride-on-Maschinen.
- **Patentierte Technologie:** Sieben Patente unterstreichen die Innovationskraft des K-Mop 46.

ÜBERRAGEND AUF JEDEM UNTERGRUND



eco!Mode

LC-Display mit Status
und Batterieanzeige

Wassermengeneinstellung

LED-Leuchtring als Statusanzeige





Benutzerfreundliche und intuitive Bedienoberfläche

Höhenverstellbarer Stiel ermöglicht ergonomisches Arbeiten

Frischwassertank mit 4 l Volumen

Schmutzwassertank mit 4 l Volumen

Anhebbarer Saugbalken mit kraftvoller Absaugung für 2-stufiges Arbeiten

2 gegenläufige und kraftvolle Scheibenbürsten

K-Mop 46

Ob Waschraum, Küche, Büro, Foyer oder andere Hartbodenflächen – der K-Mop 46 überzeugt mit seinem einfachen Handling, der durchdachten Ergonomie und intuitiven Bedienung. So bietet er die Vielseitigkeit, die für nahezu jeden Einsatzbereich erforderlich ist.

EINFACH MACHEN EINFACH GEMACHT.

Einfaches Handling durch Bürstenvortrieb – ohne Kompromisse bei der Ergonomie: Das Handgewicht reduziert sich im laufenden Betrieb, da das Schmutzwasser nicht in einem Tank am Stiel, sondern direkt im Schmutzwassertank auf dem Bürstendeck gesammelt wird.

Intuitive Bedienung ohne Schulungsaufwand: Dank des bewährten Kärcher Colour Codings und des modernen, sprachfreien HMI (Human Machine Interface) – der zentralen Bedienoberfläche, über die der Anwender mit dem Gerät interagiert und alle Funktionen steuert – ist die Bedienung kinderleicht. Die schnelle Gewöhnung an das Gerät minimiert den Schulungsaufwand erheblich.

Schonend für Inventar: Durch die angenehme Handhabung sowie integrierte Abweisrollen und Bumper werden Schäden an Möbeln, Wänden oder Einrichtungsgegenständen vermieden.

Optimale Sicht bei schlechter Beleuchtung: Für die Reinigung unter Tischen, Arbeitsflächen oder in dunklen, überstellten Bereichen ist der K-Mop 46 mit einem Arbeitslicht ausgestattet, das den Einsatzbereich gezielt ausleuchtet.



MEHR EFFIZIENZ, WENIGER UMRÜSTEN.

Effizient und zeitsparend
Dank seiner Vielseitigkeit ersetzt der K-Mop 46 gleich mehrere Geräte wie Mopp, Nachläufer und Co. Das bedeutet weniger Umrüsten und mehr Effizienz im Arbeitsalltag. Darüber hinaus: flexibel im Einsatz, stark in der Leistung.

71 % WENIGER LAGERFLÄCHE

Kompakt verstaubar
Im Vergleich zu einer herkömmlichen Scheuersaugmaschine beansprucht der K-Mop 46 bis zu 71 Prozent weniger Lagerfläche. Perfekt für kleine Abstellräume oder mobile Einsätze.

80 % WENIGER WASSER

Extrem ressourcenschonend
Der K-Mop 46 benötigt bis zu 80 Prozent weniger Wasser und Reinigungsmittel als ein herkömmlicher Wischmopp mit 15-Liter-Eimer (bei einer Fläche von 300 m², niedriger Wassereinstellung und 0,5 % CA 50 C).

Der K-Mop 46 überzeugt nicht nur durch seine Sparsamkeit, sondern auch durch weitere Leistungsmerkmale:

- **Gründlich**
  Reinigung mit hygienischen Ergebnissen.
- **Transportfähig**
  Und damit jederzeit einsatzbereit.
- **Wendig**
  Perfekt für enge und überstellte Flächen.

HART GEGEN SCHMUTZ. SOFT ZUR UMWELT.

Der K-Mop 46 überzeugt durch nachhaltige und effiziente Technologie: Das Gerät besteht zu 28 Prozent aus Rezyklatkunststoff, 3 wählbare Wassereinstellungen ermöglichen eine bedarfsgerechte Reinigung und der integrierte eco!Mode spart zusätzlich Energie. Für maximale Flexibilität sorgt der leistungsstarke Lithium-Ionen-Akku. In Kombination mit dem Bodenreiniger CA 50 C – kraftvoll, kennzeichnungsfrei und umweltfreundlich – entsteht eine besonders nachhaltige Reinigungslösung, die starke Leistung mit Verantwortung für die Umwelt verbindet.



ERGONOMIE? UND WIE!

Bereits ab dem ersten Funktionsmuster wurde der K-Mop 46 gemeinsam mit einem auf Ergonomie spezialisierten Unternehmen aus Stuttgart mit- und weiterentwickelt – mit dem Ziel, maximale Benutzerfreundlichkeit zu gewährleisten. Das Ergebnis:

- **Höhenverstellbarer Griff**
  Ermöglicht eine individuelle Anpassung an die Körpergröße.
- **Einfaches Komponentenhandling**
  Alle Komponenten sind leicht entnehmbar und gut erreichbar.
- **Optimierter Bürstenvortrieb**
  Sorgt für eine ideale Balance: kraftvoll, aber nicht überfordernd.
- **Entlastung des Handgewichts**
  Das Handgewicht reduziert sich im Laufe der Reinigung, was die körperliche Belastung spürbar minimiert.





PERFEKTE HARMONIE

Der K-Mop 46 integriert sich nahtlos in das bestehende Kärcher System – von der Kombination mit Maschinen, Tools und Reinigungsmitteln bis hin zur konsequenten Ausrichtung auf Ergonomie, Benutzerfreundlichkeit und Nachhaltigkeit. In puncto Konnektivität und Nachhaltigkeit sind besonders 2 Dinge hervorzuheben, die optional erhältlich sind: das Plug-in-Connect-Modul und der umweltfreundliche Bodenreiniger CA 50 C.



Plug-in-Connect-Modul (PCM)
Das PCM ist ein herstellerunabhängiges Konnektivitätsmodul für alle batteriebetriebenen Reinigungsmaschinen. Es wird einfach an Plus- und Minuspol der Batterie angeschlossen – ohne Eingriff in die Elektronik.

Das PCM erfasst dank eines integrierten Vibrationssensors automatisch die tatsächliche Arbeitszeit der Reinigungsmaschine sowie deren Standort während des Einsatzes. Diese gesammelten Informationen werden in Echtzeit an das Kärcher Equipment Management-Portal übertragen. Dort können Nutzer ihre gesamte Reinigungsflotte zentral verwalten, den Einsatz der Maschinen überwachen und gezielt auswerten.



Zertifizierter Bodenreiniger CA 50 C
Dank seiner besonders umwelt- und anwenderfreundlichen Formulierung überzeugt der hochkonzentrierte und kennzeichnungsfreie FloorPro Reiniger CA 50 C eco!perform von Kärcher mit genauso schonender wie effektiver Reinigungskraft, hoher Wirtschaftlichkeit und vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. Der angenehm nach Zitrus duftende Bodenreiniger eignet sich grundsätzlich für alle wasser- und alkoholbeständigen Oberflächen – bis hin zu elektrostatischen Entladungsböden (ESD-Böden) sowie Belägen aus kalkgebundenem Weichgestein wie Marmor. Trittspuren, Staub, Emissionsverschmutzungen sowie leichte Rückstände von Fetten beseitigt er zuverlässig. Dabei ist das extra schaumarme Reinigungsmittel sowohl zur manuellen als auch zur maschinellen Unterhaltsreinigung mit einer Scheuersaugmaschine ausgelegt. Der nachhaltige FloorPro Reiniger CA 50 C eco!perform ist gemäß den strengen Vorgaben des EU Ecolabels zertifiziert und mit dem Umweltzeichen der Republik Österreich ausgezeichnet.



Ergonomie
Maximale Benutzerfreundlichkeit, minimale körperliche Belastung.

Anwenderfreundlichkeit
Intuitive Bedienung durch Verzicht auf Sprache am Gerät.

Nachhaltigkeit
Rezyklat, Wechselakku, eco!Mode.

Reinigungsmittel
Umweltfreundlicher Bodenreiniger CA 50 C.

Docking
FlexoMate-Einbindung und Anbau an Ride-on-Maschinen möglich.

Batterie Kompatibilität
Battery Power+-Plattform

Kärcher Equipment Management
Plug-in-Connect-Modul für den effizienten Einsatz des Geräts.



NIE AUS DEM TAKT KOMMEN.

Ob enge Nischen oder weitläufige Flächen:
Der K-Mop 46 überzeugt mit cleverem Design, leichtem Handling und hoher Unabhängigkeit im Einsatz.



Dank seiner Wendigkeit und flachen Bauweise reinigt der K-Mop 46 mühelos selbst beengte Bereiche wie Sanitärräume oder Flächen unter Trennwänden. Gleichzeitig sorgt die großzügige Arbeitsbreite von 46 Zentimetern für eine effiziente Reinigung größerer Areale wie Foyers oder Flure.

Mit nur 24,5 Kilogramm ist das Gerät leicht zu transportieren. Große Transportrollen ermöglichen zudem den sicheren Einsatz über mehrere Stufen hinweg. Auch in geräuschempfindlichen Umgebungen spielt der K-Mop 46 seine Stärken aus: Die niedrige Betriebslautstärke erlaubt den Einsatz in Hotels, Büros oder Pflegeeinrichtungen, ohne den Betrieb zu stören.

Die flexible Akkuplattform garantiert maximale Autonomie. Während der eine Akku genutzt wird, lässt sich der zweite parallel bereits zu 80 Prozent aufladen – für unterbrechungsfreies Arbeiten und höchste Effizienz.

Technische Daten		K-Mop 46
Scheiben-/Walzen-/Orbitalbürstenkopf	mm	Scheibenbürstenkopf
Theoretische Flächenleistung	m^2/h	1840
Praktische Flächenleistung	m^2/h	1200
Bürstengeschwindigkeit	U/min	350
Bürstendruck	kg	19
Arbeitsbreite	mm	460
Länge × Breite × Höhe	mm	430 × 550 × 1160
Gewicht (ohne Wasser, inkl. Batterie)	kg	24,5
Frisch-/Schmutzwassertankvolumen	l	4/4
Lautstärke	dB	70
Laufzeit	min	~ 60
Ladezeit	min	80
Batterietyp	V/Ah	36/7,5 Li-Ion-Batterie (1 Batterie)

KÄRCHER

makes a difference

Wir beraten Sie gern:

Deutschland

Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH
Reinigungssysteme
Friedrich-List-Straße 4
71364 Winnenden

Tel. +49 7195 903-0
Fax +49 7195 903-2805

info.vertrieb@karcher.com
www.karcher.de

Konzernzentrale:
Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Straße 28–40
71364 Winnenden

Tel. +49 7195 14-0
Fax +49 7195 14-2212

www.karcher.com

Österreich

Alfred Kärcher GmbH
Lichtblaustraße 7
1220 Wien

Tel. +43 1 25060-0
Fax +43 1 25060-5330

info.at@karcher.com
www.karcher.at

Schweiz

Kärcher AG
Industriestrasse 16
8108 Dällikon

Kärcher SA
Croix-du-Péage 10
1029 Villars-Ste-Croix

Infoline +41 844 850-868
Service +41 844 850-864
Fax +41 844 850-865

info.ch@kaercher.com
www.kaercher.ch

MI/Po · 01/2026 · Bestell-Nr. 0.028-865.0 · Technische Änderungen vorbehalten.