Produktdatenblatt

Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
ROCAM MINI HD und ROLOC PLUS HD-Grundgerät AMP	1000004137	4004625551110

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

ROCAM MINI HD und ROLOC PLUS HD-Grundgerät AMP

Eigenschaften

ID	27862
External Key	1000004137
Status	Mastersprache DE freigegeben
Klassen	Variante (7119), Inspektionskamera (Akku) (50371346), EC000496 - Rohr- und Leitungssucher/-sortierer (11442), UN Nummer (9344), Sonderbehandlungsklasse (9347), Rohr- und Leitungssucher/-sortierer | EC000496 (50420862), Rohr- und Leitungssucher/-sortierer (50367397), Rohr- und Leitungssucher/-sortierer (50422792), Marketing Produkt (7118), Akku/Batterie (7316), AMPShare (11733), Ortung (7678), Produktgruppe (7637), Produktlinie (6902), Inspektion und Ortung (7677), Produktbereich (6901), Marke (6900)
LastChange	2025-09-10 07:44:17

Allgemein

Artikelnummer	1000004137
Bezeichnung Variante	ROCAM MINI HD AMPShare, mit Module ROLOC Plus, Grundgerät
Vertriebstext	ROCAM mini HD <(>&<)> ROLOC PLUS HD - Baretool AmpShare
UN-Nummer	ELI1
EAN/GTIN	4004625551110
Zolltarifnummer	85258900
Bezeichnung Marketingprodukt	ROCAM MINI HD AMPShare
SKU	1000004137
Markenname	ROTHENBERGER
Ausführung	mit Module ROLOC Plus, AMPShare
Grundbezeichnung	Inspektionskamera ROCAM MINI HD
Bezeichnung Variante Website	ROCAM MINI HD AMPShare, mit Module ROLOC Plus, Grundgerät
Bezeichnung Variante Katalog (Print)	ROCAM MINI HD AMPShare, mit Module ROLOC Plus, Grundgerät
Bezeichnung Marketingprodukt Website	ROCAM MINI HD AMPShare
Bezeichnung Marketingprodukt Katalog (Print)	ROCAM MINI HD AMPShare

Stammdaten

Warengruppe	Inspektion
Produkthierarchie Nr.	120100010002000900
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Materialgruppe	Rabattgruppe 1
Marke	ROTHENBERGER
Produktgruppe	8
Preiseinheit/Preisbezugsmenge	1

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

ROCAM MINI HD und ROLOC PLUS HD-Grundgerät AMP

Stammdaten

Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Ursprungsland	CN - China
Ursprungsregion	-
Gültig ab	2025-01-01
Gültig bis	2025-12-31
Nettogewicht	7,900 kg
Bruttogewicht	8,200 kg
Versandgewicht	8,200 kg
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Verpackungsvolumen	0,372
Mindestmenge	1
Sonderbehandlungsklasse	UN
Artikelbesonderheit	Neuprodukt
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Haltbarkeit	99
Verpackungsmenge	1
Länge x Breite x Höhe	620,000 X 150,000 X 400,000 mm
Länge	620,000 mm
Breite	150,000 mm
Höhe	400,000 mm

Technische Daten

System-Akku	AMPShare
Frequenz	512 Hz
Batterie System	Li-Ion / Li-Po Batterie (wiederaufladbar)
Batterie Typ	Wiederaufladbar
Betriebs Umgebungstemperatur	0 – 40 °C
Betriebs Umgebungsfeuchtigkeit	0 – 95 %
Vertikaler Funktionsbereich	0,6 – 1,8 m
Kapazität Akku	4 Ah
Batterie Anzahl	kein Akku enthalten
Typ-Akku	Kein Akkupack enthalten
Horizontaler Funktionsbereich	0 – 0

Marketing

Qualifizierung Bonusprogramm	Ja
Neutrale Bezeichnung	Rohr-Inspektionskamera

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

ROCAM MINI HD und ROLOC PLUS HD-Grundgerät AMP

Marketing

Anwendungsvorteile	• Punktgenaues Lokalisieren von Sonden • Exakte Tiefenmessung • Verschiedene Frequenzen wählbar • Optimierte Menügestaltung • Schritt für Schritt durch den Ortungsprozess • Teleskopfunktion zum bequemen Transport im Koffer
Marketingtext	Das Rohrinspektionsset ohne Akku und ohne Ladegerät, bestehend aus der ROCAM MINI HD AMPShare und dem Ortungsmodul ROLOC PLUS AMPShare vereint beide Artikel zu einem hoch effizienten Set zur Rohrinspektion. Die ROCAM MINI HD AMPShare ist die Monitoreinheit mit hochauflösendem 7-Zoll-Touchdisplay und vereinfacht die professionelle und fachgerechte Inspektion beim Kunden. Das Ortungsmodul ROLOC PLUS HD AMPShare bietet eine professionelle und schnelle Möglichkeit zur Identifikation des Problems, durch präzise Lokalisation des Senders am Kamerakopf. Dies führt dazu, dass keine unnötigen Grabungen stattfinden müssen.
Einsatzbereich	Die ROCAM MINI HD AMPShare kann mit der ROLOC PLUS HD AMPShare, für die präzise Ortung des Kamerakopfs bis zu einer Tiefe von 1,8 m eingesetzt werden um unnötige Bauarbeiten an Rohrsystemen zu vermeiden.
Produktbeschreibung	Sondenortungsgerät zur Ortung des Kamerakopfs des ROCAM MINI HD - Modul 25/22 HD AMPShare.
Anzahl benötigte Bonuspunkte	40
Anzahl erhaltene Bonuspunkte	40
Spiegelstrich 1 Headline	Hochauflösender 7"-Touchscreen
Spiegelstrich 1 Subline	Für eine intuitive Bedienung und einer direkten Dokumentation mit Schadenskatalog direkt am Gerät
Spiegelstrich 2 Headline	Wasserdichtes Gehäuse
Spiegelstrich 2 Subline	Stellt den Schutz des Gerätes bei Nässe sicher
Spiegelstrich 3 Headline	Kompakter Ø 25-mm-Kopf
Spiegelstrich 4 Headline	512-Hz-Sensor
Spiegelstrich 5 Headline	App-Funktionalität
Spiegelstrich 6 Headline	Multiple Akkusysteme
Spiegelstrich 3 Subline	Deckt einen Anwendungsbereich von Ø 40–110 mm ab
Spiegelstrich 7 Headline	22-m-Haspel
Spiegelstrich 4 Subline	Kann mit dem ROLOC PLUS HD geortet werden
Spiegelstrich 8 Headline	Einfache Menüführung
Spiegelstrich 9 Headline	Multifrequenz
Spiegelstrich 5 Subline	Volle Funktionen zum Livestreamen und zum einfachen Teilen der Daten über iOS und Android
Spiegelstrich 10 Headline	Tiefenmessung

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

ROCAM MINI HD und ROLOC PLUS HD-Grundgerät AMP

Marketing

Spiegelstrich 6 Subline	Passend für die Akkusysteme AMPShare oder CAS
Spiegelstrich 7 Subline	Zur Inspektion von Mehrfamilienhäusern
Spiegelstrich 8 Subline	Führt Schritt für Schritt zum Ortungsziel
Spiegelstrich 9 Subline	Ortung gängigster Kameraköpfe
Spiegelstrich 10 Subline	Punktgenaue Lokalisierung der Senderposition
Lieferumfang	ROCAM MINI HD - Display AMPShare Modul ROLOC PLUS HD - Ortungsgerät AMPShare Modul TEC - Endoskop ROCASE 4414 mit Tiefzieheinlage ROCAM MINI HD ROCASE 6414 mit Tiefzieheinlage ROLOC PLUS HD
Seriennummer Typ	Inspectron II

Medien

Software		**Rocam_Mini_Release_05.20.25.tar** MamfileID: 397833 Beschreibung: FileType: tar
Hauptbild		**1000003962_roloc_plus_hd_p01.tif** MamfileID: 143501 Beschreibung: FileType: tif
Anwendungsbild		**1000003922_rocam_mini_hd_anw06.tif** MamfileID: 138241 Beschreibung: FileType: tif
		**1000003922_rocam_mini_hd_anw05.tif** MamfileID: 138237 Beschreibung: FileType: tif

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

ROCAM MINI HD und ROLOC PLUS HD-Grundgerät AMP

Medien

		**1000003922_rocam_mini_hd_anw03.tif** MamfileID: 138239 Beschreibung: FileType: tif
Produktbild		**1000003921_rocam_mini_hd_p01.tif** MamfileID: 138233 Beschreibung: FileType: tif
		**1000003962_roloc_plus_hd_p02.tif** MamfileID: 143109 Beschreibung: FileType: tif
Icons		**AMPShare_compact_CMYK_pos.eps** MamfileID: 350611 Beschreibung: Die neue, herstellerübergreifende Akku-Allianz für Elektrowerkzeuge bringt ein Plus an Effizienz, Verfügbarkeit und globaler Reichweite für Profis unterschiedlicher Anwendungsbereiche. Gegründet wurde AMPShare von Bosch, Fein und ROTHENBERGER. Basis ist die 18-Volt-Akkutechnologie von Bosch. FileType: eps
		**Touch_Screen_Icon.eps** MamfileID: 94946 Beschreibung: FileType: eps

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

ROCAM MINI HD und ROLOC PLUS HD-Grundgerät AMP

Medien



RO_Icons_Produkteigenschaften_CMYK_RO SERVICE+.eps
MamfileID: 70951
Beschreibung:
FileType: eps



RO_Icons_Produkteigenschaften_RGB_ROCASE.eps
MamfileID: 70886
Beschreibung:
FileType: eps



RO_Icons_Produkteigenschaften_RGB_RO App.eps
MamfileID: 70889
Beschreibung:
FileType: eps

AMPShare_compact_CMYK_pos.eps
MamfileID: 350611
Beschreibung:
Die neue, herstellerübergreifende Akku-Allianz für Elektrowerkzeuge bringt ein Plus an Effizienz, Verfügbarkeit und globaler Reichweite für Profis unterschiedlicher Anwendungsbereiche. Gegründet wurde AMPShare von Bosch, Fein und ROTHENBERGER. Basis ist die 18-Volt-Akkutechnologie von Bosch.

FileType: eps



Touch_Screen_Icon.eps
MamfileID: 94946
Beschreibung:
FileType: eps



RO_Icons_Produkteigenschaften_CMYK_RO SERVICE+.eps
MamfileID: 70951
Beschreibung:
FileType: eps

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

ROCAM MINI HD und ROLOC PLUS HD-Grundgerät AMP

Medien




RO_Icons_Produkteigenschaften_RGB_ROCASE.eps
MamfileID: 70886
Beschreibung:
FileType: eps



RO_Icons_Produkteigenschaften_RGB_RO App.eps
MamfileID: 70889
Beschreibung:
FileType: eps

Ersatzteilliste



ETL ROCAM_mini_HD_AMP Monitoreinheit-1000004126-DE-0325.pdf
MamfileID: 409994
Beschreibung:
FileType: pdf

Betriebsanleitung



250707_update_leitfaden_rocam_mini-hd_de.pdf
MamfileID: 404859
Beschreibung:
FileType: pdf



250707_update_leitfaden_rocam_mini-hd_en.pdf
MamfileID: 404860
Beschreibung:
FileType: pdf

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

ROCAM MINI HD und ROLOC PLUS HD-Grundgerät AMP

Medien



1300007308-i2 BA ROCAM mini HD AMPShare-0325.pdf
MamfileID: 378246
Beschreibung:
FileType: pdf

360 Grad Aufnahmen - OrbitVU-Script

<script type="text/javascript" async src="//orbitvu.co/share/sQRSFEFjYhPWJ3XhgbVoMb/5881707/360/script?width=auto&height=auto&content2=yes&partial_load=yes"></script>

<div id="ovContent-sQRSFEFjYhPWJ3XhgbVoMb" style="background: url(//cdn.orbitvu.co/share/sQRSFEFjYhPWJ3XhgbVoMb/still/view?height=300&max_width=350) no-repeat center center transparent;width: 350px;height: 300px;">

Lithium Ionen getestet



ROTHENBERGER AMPShare Akku UN 38.3 Test Summary.pdf
MamfileID: 380433
Beschreibung:
FileType: pdf

NEW 360 Grad Aufnahmen - OrbitVU-Script

Crossselling

Upselling



ROCAM 4 Plus - 65m Kabel, 40mm Kopf EU
Artikelnummer: 1500002616

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

ROCAM MINI HD und ROLOC PLUS HD-Grundgerät AMP

Crossselling



ROCAM 4 Plus - 65m Kabel, 30mm Kopf EU
Artikelnummer: 1500002615

Crossselling



ROCAM MINI HD und 25/22 HD - Grundgerät AMP
Artikelnummer: 1000004131



Handwerkzeuge Set EU
Artikelnummer: 1000001693

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.