Produktdatenblatt

Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
Exp.kopf 22x1,2mm Standard	11022	4004625110225

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Exp.kopf 22x1,2mm Standard

Eigenschaften

ID	15830
External Key	11022
Status	Mastersprache DE freigegeben
Klassen	Variante (7119), EC011073 - Rohraufweiterkopf (9039), SCIP (9340), REACH positiv (9341), Sonderbehandlungsklasse (9347), Rohraufweitkopf (50371320), Marketing Produkt (7118), Produktgruppe (7637), Expanderköpfe (7347), Produktlinie (6902), Produktbereich (6901), Marke (6900)
LastChange	24-01-03 11:15:37

Allgemein

Artikelnummer	11022
Bezeichnung Variante	Exp.kopf 22x1,2mm Standard
Vertriebstext	Expanderkopf, 22x1,2mm, Standard
EAN/GTIN	4004625110225
Zolltarifnummer	82079091
Bezeichnung Marketingprodukt	Expanderkopf Standard 8 - 42 mm / 5/16" - 1.3/4"
SKU	11022
Markenname	ROTHENBERGER
Ausführung	22mm
Grundbezeichnung	Expanderkopf Standard
Bezeichnung Variante Website	Exp.kopf 22x1,2mm Standard
Bezeichnung Variante Katalog (Print)	Exp.kopf 22x1,2mm Standard

Stammdaten

Warengruppe	Aufweiten
Produkthierarchie Nr.	040100010001000100
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Materialgruppe	Rabattgruppe 3
Marke	ROTHENBERGER
Produktgruppe	Fittingswerkzeuge
Kennzeichnung verkaufsfähiger Artikel/Ersatzteil	Preisliste
Preiseinheit/Preisbezugsmenge	1
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Ursprungsland	DE - Deutschland
Ursprungsregion	Hessen
Text Gefahrgut-Kennzeichen	Material ist kein Gefahrgut
Lieferklasse	1: sofort ab Lager

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Exp.kopf 22x1,2mm Standard

Stammdaten

Gefahrstoff	Nein
RO SERVICE+	Nein
Gültig ab	2023-08-01
Gültig bis	2023-12-31
Nettogewicht	0,140 kg
Bruttogewicht	0,140 kg
Verpackung Länge	5,000 cm
Verpackung Breite	5,000 cm
Versandgewicht	0,140 kg
Verpackung Höhe	5,000 cm
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Verpackungsvolumen	85,050 cm³
Produkthierarchie	Standard
Mindestmenge	1
Lieferzeit in Arbeitstagen	1
Artikelbesonderheit	Kernsortiment
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Haltbarkeit	99
REACH Prüfung Datum	2021-10-01
Verpackungsmenge	1
Länge x Breite x Höhe	4,500 X 4,500 X 4,200 cm
Rabattgruppe 2023	B
Länge	4,500 cm
Breite	4,500 cm
Höhe	4,200 cm

Technische Daten

Arbeitsbereich Durchmesser mm	22 mm
Anzahl Segmente	6
Segmenthöhe	20,5 mm
max. Wandstärke CU	1,2 mm
max. Wandstärke Al	1,5 mm
max. Wandstärke Fe	1,5 mm
max. Wandstärke INOX	1,0 mm

Marketing

Neutrale Bezeichnung	Expanderkopf Standard

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Exp.kopf 22x1,2mm Standard

Marketing

Anwendungsvorteile	• Belastbar und langlebig durch speziell gehärte Segmente • Bis zu 50 % Einsparung der Kosten für Arbeitszeit, Lötmaterial, Lötstellen und Energie gegenüber Fittingverbindungen • Muffentiefe entsprechend der Vorgaben des DVGW • Zwangsführung garantiert perfekte Zentrierung und gleichmäßigen Kapillarspalt
Marketingtext	Der Expanderkopf Standard ist das Werkzeug zum Aufweiten von Kupfer-, Edelstahl- und Aluminiumrohren mit einem Durchmesser von 22 mm. Erhöhte Langlebigkeit und Belastbarkeit des Expanderkopfes, durch die speziell gehärteten Segmente. Durch die Verwendung des Expanderkopfes können bis zu 50 % der Kosten für Arbeitszeit, Lötmaterial, Lötstellen und Energie gegenüber Fittingverbindungen eingespart werden. Die Zwangsführung garantiert eine perfekte Zentrierung und einen gleichmäßigen Kapillarspalt.
Einsatzbereich	Zum Aufweiten von Kupfer-, Edelstahl- und Aluminiumrohren in der Sanitär-/Heizungs- und Kälte-/Klimatechnik.
Produktbeschreibung	Der Expanderkopf Standard zur Herstellung von handwerklich gefertigten Muffen entsprechend der Vorgaben des DVGW.
Lieferumfang	Expanderkopf Standard, 22mm

Medien

Hauptbild		**830_6429_expanderkopf-standard-11032-p01.tif** MamfileID: 32089 Beschreibung: FileType: tif
Betriebsanleitung		**BA+ROCAM+(PE-X) +EXPANDER+Power+Torque+12000+12005-0313.pdf** MamfileID: 23304 Beschreibung: FileType: pdf
REACH-Erklärung	https://www.rothenberger.com/	

Crossselling

Upselling		**Hydraulikgerät H600, 400V, 80-600 bar** Artikelnummer: 13002

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Exp.kopf 22x1,2mm Standard

Crossselling



Expanderpistole H1, elektrohydraulisch
Artikelnummer: 12001



Tube Cutter 35 + Universalentgrater
Artikelnummer: 19152



GRATFIX HSS m. Entgraterklinge Nr. 1-2-3
Artikelnummer: 21651



Hartlötpaste LP5 nach DIN 29454, 160g
Artikelnummer: 40500

Crossselling



Fittingslot 1S, 2mm, 250g, Spule
Artikelnummer: 45252



Fittings-Weichlötflussmittel, 35ml Tube
Artikelnummer: 45266

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

Exp.kopf 22x1,2mm Standard

Crossselling



SUPER FIRE 4 HOT BOX, 7/16"-EU, A, 2018
Artikelnummer: 1000002364

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.