Produktdatenblatt

Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
PIPECUT mini, Lader EU,4Ah+ KSS Führungssch.	1000003398	4004625536834

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

PIPECUT mini, Lader EU,4Ah+ KSS Führungssch.

Eigenschaften

ID	19729
External Key	1000003398
Status	Mastersprache DE freigegeben
Klassen	Variante (7119), EC001380 - Handkreissäge (Akku) (9209), Batterie enthalten (9342), Elektrogeräte (9345), EAR-Nummer (9346), Sonderbehandlungsklasse (9347), UN Nummer (9344), UFI-Code (9343), Handkreissäge (Akku) (50368007), Marketing Produkt (7118), Akku/Batterie (7316), Rohrabschneider, Entgraten/Anfasen/ Kalibrieren, Scheren (7949), Schneiden (8149), Akku-Kombi Rohrsäge (8335), Produktgruppe (7637), Produktlinie (6902), Produktbereich (6901), Marke (6900)
LastChange	2024-04-04 11:49:10

Allgemein

Bezeichnung Variante	PIPECUT MINI, Lader EU,4Ah+Führungssch.
UN-Nummer	ELI1
Artikelnummer	1000003398
EAN/GTIN	4004625536834
Zolltarifnummer	84672230
Markenname	ROTHENBERGER
SKU	1000003398
Ausführung	inklusive Ladegerät und Führungsschine, 1 x 4Ah Akku, EU
Grundbezeichnung	PIPECUT MINI
Elektrogerät	ValuerangetypeID
Bezeichnung Variante Website	PIPECUT MINI, Lader EU,4Ah+Führungssch.
Bezeichnung Variante Katalog (Print)	PIPECUT MINI, Lader EU,4Ah+Führungssch.
Bezeichnung Marketingprodukt Website	PIPECUT mini
Bezeichnung Marketingprodukt Katalog (Print)	PIPECUT mini

Stammdaten

Warengruppe	Ablängen
Produkthierarchie Nr.	010200060002000100
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Materialgruppe	Rabattgruppe 1
Marke	ROTHENBERGER
Produktgruppe	Rohr-, Installationswerkzeuge
Kennzeichnung verkaufsfähiger Artikel/Ersatzteil	Preisliste
Preiseinheit/Preisbezugsmenge	1
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

PIPECUT mini, Lader EU,4Ah+ KSS Führungssch.

Stammdaten

Ursprungsland	DE - Deutschland
Ursprungsregion	Baden-Württemberg
Text Gefahrgut-Kennzeichen	Material ist Gefahrgutmaterial
Gültig ab	2024-01-01
Gültig bis	2024-12-31
Nettogewicht	12,300 kg
Bruttogewicht	13,020 kg
Verpackung Länge	5,200 dm
Verpackung Breite	2,400 dm
Versandgewicht	13,020 kg
Verpackung Höhe	1,000 dm
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Verpackungsvolumen	0,213
Mindestmenge	1
Sonderbehandlungsklasse	UN
Lieferzeit in Arbeitstagen	1
Artikelbesonderheit	Neuprodukt
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Haltbarkeit	99
Verpackungsmenge	1
Länge x Breite x Höhe	5,200 X 2,400 X 1,000 dm
Rabattgruppe 2023	A
Länge	5,200 dm
Breite	2,400 dm
Höhe	1,000 dm

Technische Daten

System-Akku	CAS
Arbeitsbereich Durchmesser Zoll	0 – 4 Zoll
Arbeitsbereich Durchmesser mm	0 - 110 mm
Batterie System	Li-Ion / Li-Po Batterie (wiederaufladbar)
Batterie Typ	Wiederaufladbar
Netzstecker Typ	Stecker-Typ C (CEE 7/16)
Leerlaufdrehzahl	0 – 4.150 /min
Schalldruckpegel	92 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA)	103 dB(A)
Gewicht ohne Akku	4,7 kg

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

PIPECUT mini, Lader EU,4Ah+ KSS Führungssch.

Technische Daten

Kapazität Akku	4,0 Ah
Schnitttiefe	45 mm
Batterie Anzahl	1 Stück
Typ-Akku	Li-Power

Marketing

Qualifizierung Bonusprogramm	ValuerangetypeID
Neutrale Bezeichnung	Akku-Kombirohrsäge
Anwendungsvorteile	• Kupfer, Kunststoff, Mehrschichtverbundrohr, C-Stahl, Guss, Edelstahl können bis zu einem Rohrdurchmesser von 110 mm geschnitten werden • Säge Montageschienen oder Gewindestangen schnell und einfach • Verwandel die PIPECUT MINI in eine Hand-, Tauch- oder Kappschienensäge • Drei neue, hochqualitative Sägeblätter
Marketingtext	Die PIPECUT MINI, EU mit einem 4Ah Akku und der KSS Führungsschiene bietet bis zu 140 Schnitte mit nur einer Akkuladung. Die hochqualitativen Sägeblätter ermöglichen die Bearbeitung unterschiedlicher Materialien. Sie schneidet Kupfer, Stahl, Edelstahl, Kunststoff, Mehrschichtverbundrohre sowie Profile, Montageschienen und Gewindestangen. Palattenwerkstoffe wie Spanplatten, Tischlerplatten und MDF-Platten können ebenfalls verarbeitet werden. Die PIPECUT MINI kann stationär in der Werkstatt verwendet werden und gleichzeitig mobil auf der Baustelle eingesetzt werden. Die umrüstbare Führungsschiene erlaubt den vielseitigen Einsatz als Handkreis-, Tauch- oder Kappschienensäge. Zusätzlich bietet die PIPECUT MINI eine zusätzliche Einkerbung für das schnelle und einfache Schneiden von Gewindestangen sowie eine Rollenauflagefläche mit Kugellager für eine sichere Arbeitsumgebung.
Einsatzbereich	Die PIPECUT MINI inklusive Akku, Ladegerät und KSS Führungsschiene, EU und eignet sich für den Einsatzbereich von Rohren mit einem Durchmesser von 0-110 mm und überzeugt durch seine hohe Schnitttiefe von 45 mm.
Produktbeschreibung	Akku-Kombirohrsäge zum Sägen von Kupfer, Kunststoff, Mehrschichtverbundrohr, C-Stahl, Guss, Edelstahl bis Ø110mm sowie Panäle, Montageschienen, Profile und Gewindestangen.
Anzahl erhaltene Bonuspunkte	32
Spiegelstrich 1 Headline	Kraftvoller 18 V Akku
Spiegelstrich 1 Subline	Bis zu 140 Schnitte mit nur einer Akkuladung (18 V / 4.0 Ah, C-Stahl Ø 42mm)
Spiegelstrich 2 Headline	Bürstenloser Motor
Spiegelstrich 2 Subline	Für verschleißfreies Arbeiten und eine lange Lebensdauer
Spiegelstrich 3 Headline	Drei neue, hochqualitative Sägeblätter

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

PIPECUT mini, Lader EU,4Ah+ KSS Führungssch.

Marketing

Spiegelstrich 4 Headline	Umrüstbare Führungsschiene
Spiegelstrich 5 Headline	Zusätzliche Einkerbung
Spiegelstrich 6 Headline	Extra Rollenauflagefläche mit Kugellager
Spiegelstrich 3 Subline	Unterschiedliche Materialien können hochpräzise bearbeitet werden
Spiegelstrich 7 Headline	Zusätzlicher, qualitativ hochwertiger und feuerresistenter Beutel
Spiegelstrich 4 Subline	Zur Verwendung der PIPECUT mini als Handkreis-, Tauch-, oder Kappschienensäge
Spiegelstrich 5 Subline	Zum schnellen und einfachen Schneiden von Gewindestangen
Spiegelstrich 6 Subline	Zum Drehen und zum Schneiden von Rohren von Ø 42 bis 110 mm
Spiegelstrich 7 Subline	Zum Absaugen von Spänen und einer sicheren Arbeitsumgebung
Lieferumfang	PIPECUT MINI Grundgerät Rohrauflage-Schiene DURACUT Uni - Universalsägeblatt Rohrauflage 18V, 4,0Ah CAS Akkupack CAS Ladegerät EU Kappsägen-Schiene ROCASE 6427 Bedienungsanleitung
Virtual ROTHENBERGER World Link	https://virtual-rothenberger-world.com/index.html?nav_id=9131-138335

Medien

Detailbild		**CAS Logo.png** MamfileID: 33288 Beschreibung: FileType: png
Sicherheitsdatenblatt Deutschland		**material_sdb_li_ion_battery_18v_4_0_ah.pdf** MamfileID: 336101 Beschreibung: FileType: pdf
Erklärvideo		**1000003374_PIPECUT_Mini_Explained_EN.mp4** MamfileID: 46693 Beschreibung: Find out more about our new PIPECUT mini. It is a real all-rounder. It cuts copper, steel, stainless steel, plastic, multi-

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

PIPECUT mini, Lader EU,4Ah+ KSS Führungssch.

Medien

layer composite pipes as well as profiles, mounting rails and threaded rods. You can use the combination saw stationary in the workshop or mobile on the construction site. The PIPECUT mini is powered by a CAS battery that you can use for machines from 20 different manufacturers.

FileType: mp4



1000003374_PIPECUT_Mini_Explained_DE.mp4
MamfileID: 46692
Beschreibung:
Für euch erklärt: Unsere neue PIPECUT mini ist ein echtes Multitalent. Sie schneidet Kupfer, Stahl, Edelstahl, Kunststoff, Mehrschichtverbundrohre sowie Profile, Montageschienen und Gewindestangen. Die Kombisäge könnt ihr stationär in der Werkstatt verwendet oder mobil auf der Baustelle. Die PIPECUT mini wird mit einem CAS Akku angetrieben, mit dem ihr 200 weitere Maschinen von 20 unterschiedlichen Herstellern nutzen könnt.

FileType: mp4

Hauptbild



1000003165_pipecut_mini_staubbeutel_weiss_p01.tif
MamfileID: 32493
Beschreibung:
FileType: tif

Anwendungsbild



1000003374_pipecut_mini_aw01.tif
MamfileID: 32504
Beschreibung:
Klemmfunktion ermöglicht schnellstes Trennen unterschiedlicher Materialien.

FileType: tif



1000003374_pipecut_mini_aw02.tif
MamfileID: 32538
Beschreibung:
Kupfer, Kunststoff, C-Stahl, Guss, Edelstahl können bis zu einem Rohrdurchmesser von 110 mm geschnitten werden.

FileType: tif



1000003374_pipecut_mini_aw03.tif
MamfileID: 32500
Beschreibung:
Verwandle die PIPECUT MINI in eine Hand-, Tauch- oder Kappschienensäge.

FileType: tif

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

PIPECUT mini, Lader EU,4Ah+ KSS Führungssch.

Medien


		**1000003374_pipecut_mini_aw04.tif** MamfileID: 32499 Beschreibung: FileType: tif
Produktbild		**1000003165_Pipecut_Mini_p06.png** MamfileID: 51862 Beschreibung: FileType: png
		**1000003165_Pipecut_Mini_p05.png** MamfileID: 51863 Beschreibung: FileType: png
Icons		**CAS_Square_CMYK.png** MamfileID: 33077 Beschreibung: CAS Cordless Alliance System, die kabellose Freiheit – herstellerübergreifend 100% Kompatibilität von Maschinen, Akkupacks und Ladegeräten einer Voltklasse – von Metabo und weiteren Marken. Jetzt entdecken unter www.cordless-alliance-system.com FileType: png
		**CAS_Square_CMYK.png** MamfileID: 33077 Beschreibung: CAS Cordless Alliance System, die kabellose Freiheit – herstellerübergreifend 100% Kompatibilität von Maschinen, Akkupacks und Ladegeräten einer Voltklasse – von Metabo und weiteren Marken. Jetzt entdecken unter www.cordless-alliance-system.com FileType: png
		**Brushless_Motor_03.png** MamfileID: 97740 Beschreibung: FileType: png

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

PIPECUT mini, Lader EU,4Ah+ KSS Führungssch.

Medien

		**RO_Icons_Produkteigenschaften_CMYK_ROCASE.eps** MamfileID: 70949 Beschreibung: FileType: eps
		**RO_Icons_Produkteigenschaften_CMYK_RO SERVICE+.eps** MamfileID: 70951 Beschreibung: FileType: eps
Ersatzteilliste		**ETL-PIPECUT_mini DE ext-0823.pdf** MamfileID: 173103 Beschreibung: FileType: pdf
Betriebsanleitung		**1300006142_i0_ba_pipecut_mini_0321.pdf** MamfileID: 33068 Beschreibung: FileType: pdf
Launchvideo		**1000003374_PIPECUT_Mini_Launchvideo_DE.mp4** MamfileID: 46698 Beschreibung: Die PIPECUT mini ist ein echtes Multitalent. Die Akku-Kombirohrsäge schneidet Kupfer, Stahl, Edelstahl, Kunststoff, Mehrschichtverbundrohre sowie Profile, Montageschienen und Gewindestangen. Die PIPECUT mini lässt sich stationär in der Werkstatt verwenden oder mobil auf der Baustelle. Sie wird mit einem leistungsstarken CAS-Akku angetrieben, mit dem ihr 200 weitere Maschinen von 20 unterschiedlichen Herstellern nutzen könnt. FileType: mp4

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

PIPECUT mini, Lader EU,4Ah+ KSS Führungssch.

Medien



1000003374_PIPECUT_Mini_Launchvideo_EN.mp4
MamfileID: 46699
Beschreibung:
Our new PIPECUT mini is a real all-rounder. The cordless combination saw cuts copper, steel, stainless steel, plastic, multi-layer composite pipes as well as profiles, mounting rails and threaded rods. You can use this powerful combination tool in the workshop or mobile on the construction site. The PIPECUT mini is powered by a CAS battery that you can use for machines from 20 different manufacturers.

FileType: mp4



1000003374_PIPECUT_Mini_Productvideo_EN.mp4
MamfileID: 46716
Beschreibung:
In this video we show you the most important functions of the PIPECUT mini in detail. You can use it to quickly and safely cut copper, plastic, multi-layer composite pipe, carbon steel, cast iron and stainless steel up to Ø 110 mm. Panels, mounting rails, profiles and threaded rods are also no problem. It is highly combinable and can therefore be used universally: In the twist of a hand, the PIPECUT mini becomes a hand saw, plunge saw or cross-cut saw.
The combination pipe saw is powered by a powerful CAS battery, which you can use to power 200 other machines from 20 different manufacturers.

FileType: mp4

Produktvideo



1000003374_PIPECUT_Mini_Productvideo_DE.mp4
MamfileID: 46712
Beschreibung:
In diesem Video zeigen wir euch die wichtigsten Funktionen der PIPECUT mini im Detail. Mit ihr könnt ihr Kupfer, Kunststoff, Mehrschichtverbundrohr, C-Stahl, Guss und Edelstahl bis Ø 110 mm schnell und sicher sägen. Auch Panele, Montageschienen, Profile und Gewindestangen sind damit kein Problem. Sie ist kombinationsstark und damit universell einsetzbar: Im Handumdrehen wird die PIPECUT mini zu einer Hand-, Tauch- oder Kappschienensäge.
Die Kombirohrsäge wird mit einem leistungsstarken CAS-Akku angetrieben, mit dem ihr 200 weitere Maschinen von 20 unterschiedlichen Herstellern nutzen könnt.

FileType: mp4

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

PIPECUT mini, Lader EU,4Ah+ KSS Führungssch.

Medien

		**1000003374_Pipecut_Mini_Productvideo_ES.mp4** MamfileID: 101734 Beschreibung: FileType: mp4
Unboxingvideo		**1000003398_PIPECUT_Mini_Unboxing.mp4** MamfileID: 46719 Beschreibung: Unboxed for you: We show you what's included in the set (No. 1000003398) of our PIPECUT mini combination pipe saw! FileType: mp4
Imagevideo		**CAS-Battery_Imagevideo_DE.mp4** MamfileID: 51941 Beschreibung: Ein Akku für alle Arbeitsschritte. Kombiniere deinen Akku einfach mit den passenden Maschinen der CAS-Marken, z.B. METABO, ROTHENBERGER, STARMIX und SCANGRIP. Dank CAS erledigst du alle Arbeitsschritte mit nur einem Akku. Damit sparst du nicht nur Akkus und Ladegeräte, sondern auch Zeit, bares Geld und du schonst die Umwelt. 100 % Kompatibilität in der 18-V-Klasse! FileType: mp4
		**CAS-Battery_Imagevideo_EN.mp4** MamfileID: 51947 Beschreibung: CAS: The battery for plumbers. One battery for all working steps. Simply combine your battery with the matching tools of the CAS brands, e.g. METABO, ROTHENBERGER, STARMIX and SCANGRIP. Thanks to CAS, all working steps can be carried out with just one battery. This not only saves you batteries and chargers, but also time, money and protects the environment. 100% compatibility in the 18 V class! FileType: mp4
RoHS-Erklärung		**EU-Konformitätserklärung PIPECUT mini-05.03.2021.pdf** MamfileID: 95038 Beschreibung: FileType: pdf
360 Grad Aufnahmen - OrbitVU-Script	<script type="text/javascript" async src="//orbitvu.co/share/aUvtovqjLqq9PQm6pFATtS/5992088/360/script?width=auto&height=auto&content2=yes&partial_load=yes"></	

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

PIPECUT mini, Lader EU,4Ah+ KSS Führungssch.

Medien

```
script>
<div class="orbitvu-viewer" style="width: 100%;height: 100%;">
   <div id="ovContent-aUvtovqjLqq9PQm6pFATtS" ></div>
</div>
```

Crossselling

Crossselling



ROTIGER CL + Kettenspannvorrichtung, bare tool
Artikelnummer: 1000003850



ROTIGER CL + Kettenspannvorrichtung, 1x4Ah, EU
Artikelnummer: 1000003851



PORTACUT 185 BSP, 230V
Artikelnummer: 56711



Automatik-Rohrabschneider PL, 50-125mm
Artikelnummer: 70032



Automatik-Rohrabschneider PL, 6-67mm
Artikelnummer: 70031



Automatik-Rohrabschneider PL, 110-168mm
Artikelnummer: 70033

Zubehör



KSS Führungsschiene für PIPECUT mini
Artikelnummer: 1500003694



Rollenbock für PIPECUT mini
Artikelnummer: 1500003693

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

PIPECUT mini, Lader EU,4Ah+ KSS Führungssch.

Crossselling



DURACUT Uni - Universal Sägeblatt
Artikelnummer: 1500003621



DURACUT St - Stahl Sägeblatt
Artikelnummer: 1500003673



DURACUT X-Edelstahl Sägebl. PIPECUT mini
Artikelnummer: 1500003674



RO BP18/4 Li-HD - Akku
Artikelnummer: 1000002548



RO BP18/8 Li-HD - Akku
Artikelnummer: 1000002549



RO BC14/36 Ladegerät EU - basic facelift
Artikelnummer: 1300004062

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.