
STAHLWILLE®



NDE-Set Max, 157-teilig

95/157QR NDE

Art.-Nr. **98830241**
GTIN **4018754362318**
Modell **95/157QR NDE**



Bezeichnung.

NDE-Set Max, 157-teilig 95/157QR NDE Schubl.7 anthrazit, RAL 7016; schwarz, RAL 9005 157 tlg.

Eigenschaften.

Top-Features Werkstattwagen

- dreistufiges Sicherheitskonzept:
  - Zentralverriegelung durch seitliches Zylinderschloss mit abklappbarem Schlüssel
  - Einzelverriegelung verhindert unbeabsichtigtes Öffnen während der Fahrt
  - Kippschutz - gleichzeitiges Herausziehen mehrerer Schubladen nicht möglich
- hochauflösendes, langlebiges Druckbild durch modernes UV-Druckverfahren (keine Folierung)
- schwarz lackierter Stahlgriff mit verstärkter Korpusanbindung
- umlaufender Rammschutz mit Aufpralldämpfung
- dicht verschweißte, widerstandsfähige Arbeits- und Ablagefläche
- öl- und säurebeständige, kugelgeführte Leichtlaufräder (Ø125 mm) mit Fadenschutz zum Schutz der Lager vor Schmutz und Fäden, mit zwei Feststellbremsen
- Papierrollen- und Spraydosenhalterung inklusive
- 7 leicht herausnehmbare Schubladen (schwarz RAL 9005) mit Vollauszug und Kugelkäfigführung
- beidseitige Lochraster für Haken Nr. 8031-8041, z. B. für größere Werkzeuge
- ausrüstbar mit STAHLWILLE Standard- und TCS-Einlagen
- sicher integriert in das Werkzeugeinlagen-Baukastensystem Tool Control System (TCS)

1 Werkstattwagen **Nr. 95/7 A PRO**: 7 Schubladen
1 Stickerbogen DIN A6, 1 Flaschenöffner 777 B, 1 Beanie-Mütze

Inhalt 157-teilig:
96830264
11 Steckschlüsseleinsätze mit Sechskant 1/4" **Nr. 40**: 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
17 Steckschlüsseleinsätze mit Sechskant 1/2" **Nr. 52**: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
2 QuickRelease-Verlängerungen 1/4" **Nr. 405QR**: L. 54; 150 mm
1 QuickRelease-Feinzahnknarre 1/4" **Nr. 415QR N**: L. 117 mm
1 Bit-Verbindungsteil, handbetätigt 1/4" **Nr. 3116**: L. 25 mm
2 QuickRelease-Verlängerungen 1/2" **Nr. 509QR**: L. 130; 255 mm

1 QuickRelease-Feinzahnknarre 1/2" **Nr. 512QR N80**: L. 265,5 mm
1 Vergrößerungsstück **Nr. 410**: 1/4 zu 1/2"
1 Reduzierstück **Nr. 513**: 1/2 zu 3/8"
1 Bit-Halter 1/4" **Nr. 412**: L. 25 mm
96830265
2 Bit-Ratschenschraubendreher 1/4" **Nr. 4008**: L. 95; 250 mm
1 Bit-Halter 1/4" **Nr. 4009**: L. 176 mm
1 Bit-Box **Nr. 1206**: 1 Bit-Halter | L. 25 mm: SL4;5;6 mm (2x) | PH1;2;3 (3x) | PZ1;2;3 (3x) | T10;15;20;25;27;30;40 (2x) | T BO10;15;20;25;27;30;40 | INHEX 3;4;5 mm | L. 75 mm: SL6 mm | PH2;3 | PZ1;2 | T20;25 | 56-teilig
96830266
1 Wasserpumpenzange **Nr. 6551**: L. 240 mm
1 Kraft-Seitenschneider **Nr. 6721**: L. 180 mm
1 Telefonzange **Nr. 6730**: L. 200 mm
1 Kombinationszange **Nr. 6700**: L. 180 mm
96830267
16 Ringmaulschlüssel **Nr. 13:** 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 mm
1 Einmaulschlüssel, verstellbar **Nr. 4025**: max. 34 mm
5 Ratschenringmaulschlüssel, flach **Nr. 17F**: 8; 10; 13; 17; 19 mm
96830268
1 Elektriker-Schlitzschraubendreher **Nr. 4628**: 0,4 x 2,5 x 60 mm
2 Schlitzschraubendreher **Nr. 4620**: 0,8 x 4 x 100; 1,6 x 10 x 200 mm
3 Kreuzschlitzschraubendreher **Nr. 4630**: PH1; PH2; PH3
1 Kabelmesser **Nr. 12320**: Klingenlänge: 90 mm
1 Rollbandmaß **Nr. 12935**: L. 3 m
1 Mini-Magnetheber **Nr. 12600**: 270 g
1 Gliedermaßstab **Nr. 13112**: L. 2 m
1 Kugelkopf-Winkelschraubendreher-Satz TORX® **Nr. 10771/8**: T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40
1 Kugelkopf-Winkelschraubendreher-Satz Sechskant **Nr. 10765/9**: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
96830269
1 Schlosserhammer **Nr. 10961**: 500 g
1 Schonhammer **Nr. 10959**: Ø 35 mm
1 Flachmeißel **Nr. 102**: B. 20; L. 175 mm
1 Splinttreiber **Nr. 108**: Ø 6 mm
1 Körner **Nr. 105**: Ø 10 mm
1 Splinttreiber **Nr. 109**: Ø 3,4 mm
1 Durchtreiber **Nr. 104**: Ø 4 mm

Vorteile.

Belastbarer Werkzeugwagen mit 7 Schubladen, exklusiver UV-Lackierung im Sonderdesign "Best tools never die" und 157-teiligem Werkzeug-Sortiment.

Patentiertes QuickRelease-Verriegelungssystem sichert alle Komponenten von der Knarre über die Verlängerung bis zum Steckschlüsseleinsatz.

Das Werkzeug ist sicher in langlebigen, chemiebeständigen TCS-Einlagen mit präzisen Aussparungen und farblicher Signalfläche integriert.

Für alles gewappnet: Ratschenringmaulschlüssel bis 19 mm, Ringmaulschlüssel bis 24 mm, 1/2" + 1/4" QR-Feinzahnknarren mit Verlängerungen u. v. m.

Der widerstandsfähige Werkstattwagen 95/7 hat eine statische Belastbarkeit von bis zu 750 kg - die untere Schublade hat dabei eine Traglast von bis zu 45 kg.

Produkthighlights.



Von Feinmechanik bis Montage.
Das Sortiment vereint 1/4" und 1/2" Werkzeuge zu einer universellen Lösung für alle Schraubaufgaben. Die hochwertigen QuickRelease-Feinzahnknarren mit Verlängerungen, Steckschlüsseleinsätzen, Bit-Haltern und Ratschenschraubendrehern mit 1/4" Antrieb ermöglichen präzises und feinfühliges Arbeiten an Armaturen, Elektronik oder im Fahrzeuginnenraum. Für kraftintensive Anwendungen an Fahrzeugen und Maschinen bieten die Ausführungen in 1/2" die maximale Drehmomentübertragung, Stabilität und Belastbarkeit.



Der Allrounder-Ringmaulschlüssel-Satz.
Der hochwertige Ringmaulschlüssel-Satz deckt mit Größen von 6-24 mm nahezu alle gängigen Schraubanwendungen in Handwerk, Werkstatt und Industrie ab. Die gekröpfte Ringseite mit AS-Drive-Profil schont Schrauben und Muttern und sorgt für eine optimale Kraftübertragung. Dank der verstärkten Maul-Schaft-Verbindung und des griffigen Rundfinishs liegt jeder Schlüssel sicher und komfortabel in der Hand.



Nimmt es mit allem auf.
Hochwertige Materialien wie die dicht verschweißte Edelstahlwanne mit einer kratzfesten Wabenstruktur sorgen für die STAHLWILLE typische Langlebigkeit und verhindern das Eindringen von Flüssigkeiten in das Wageninnere. Die Arbeitsfläche von 827 x 496 mm eignet sich besonders für Arbeiten an großen Bauteilen. Durch die robuste Konstruktion erreicht der 95 PRO eine statische Belastbarkeit von 750 kg. Die Schubladen können dank Versteifungen mit 30 kg und die unterste Schublade sogar mit 45 kg belastet werden.




Statement auf Rollen.
Unser Werkstattwagen präsentiert sich im neuen, auffälligen Look: mit hochwertiger UV-Lackierung in der "Best tools never die"-Edition und exklusivem STAHLWILLE Artwork. Die moderne Lackierung sorgt für ein gestochen scharfes Finish - ganz ohne Folierung.



Sonderedition für echte Werkzeugfans.
Diese Sonderedition für alle, die Werkzeug nicht nur nutzen, sondern richtig lieben. Das markante Skelettmotiv macht unseren Wagen zum absoluten Hingucker in jeder Werkstatt - und das Beste: Passend dazu gibt's auch eine Beanie, einen Stickerbogen und einen Flaschenöffner aus echtem Drehmomentschlüsselrohr. Werkzeugstyle mit echtem Charakter.

Technologien und Leistungsmerkmale.



Modular Inlay System
Diese flexible Lösung zur Aufbewahrung von Werkzeugen ermöglicht die individuelle Bestückung der Werkstattwagen und Werkbänken wahlweise mit 1/6, 1/3, 2/3 oder 3/3 Schaumstoffeinlagen.



Tool Control System
Das intelligente Sicherheitseinlagen-Baukastensystem schützt und organisiert das Werkzeug in Werkzeugkoffern, Werkstattwagen und Werkbänken. Zweifarbige Schaumflächen dienen der schnellen Überprüfung der Vollständigkeit.



QuickRelease
Die QuickRelease-Sicherheitsverriegelung verhindert ungewolltes Lösen von Einsteckwerkzeugen. Diese rasten sicher ein und werden für einen schnellen Werkzeugwechsel erst auf Knopfdruck wieder freigegeben.



High Performance Quality (HPQ®)
Unser HPQ® Werkzeug besteht aus verschleißfestem Hochleistungsstahl, ist dennoch dünnwandig und leicht. Es hält hohen Drehmomenten stand und ist ideal für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen, wie bspw. an Turbinen.

Technische Attribute.

Länge mm (L)	827 mm
Breite mm (b)	496 mm
Höhe mm (h)	1020 mm
Anzahl Schubladen	7
Farbe	anthrazit, RAL 7016; schwarz, RAL 9005
Anzahl Werkzeuge	157 tlg.

Logistikdaten.

Art.-Nr.	98830241
GTIN	4018754362318
Gewicht (g)	101000 g
Volumen (verpackt, dm3)	614.4 dm3
Packnorm	1
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82060000
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen

Tiefe mm (IFS)	800
Breite mm (IFS)	600
Höhe mm (IFS)	1280
Gewicht (brutto, kg)	105,000
Gewicht PAP (kg)	6,000
Gewicht PVC (kg)	0,000
Länge (verpackt, mm)	800
Breite (verpackt, mm)	600
Höhe (verpackt, mm)	1280

Stückliste.



01010005
Steckschlüsseleinsatz



01010006
Steckschlüsseleinsatz



01010007
Steckschlüsseleinsatz



01010008
Steckschlüsseleinsatz



01010009
Steckschlüsseleinsatz



01010010
Steckschlüsseleinsatz



01010011
Steckschlüsseleinsatz



01010012
Steckschlüsseleinsatz



01010013
Steckschlüsseleinsatz



01010014
Steckschlüsseleinsatz



01010055
Steckschlüsseleinsatz



03030010
Steckschlüsseleinsatz



03030011
Steckschlüsseleinsatz



03030012
Steckschlüsseleinsatz



03030013
Steckschlüsseleinsatz



03030014
Steckschlüsseleinsatz



03030015
Steckschlüsseleinsatz



03030016
Steckschlüsseleinsatz



03030017
Steckschlüsseleinsatz



03030018
Steckschlüsseleinsatz



03030019
Steckschlüsseleinsatz



03030020
Steckschlüsseleinsatz



03030021
Steckschlüsseleinsatz



03030022
Steckschlüsseleinsatz



03030024
Steckschlüsseleinsatz



03030027
Steckschlüsseleinsatz



03030030
Steckschlüsseleinsatz



03030032
Steckschlüsseleinsatz



11011001
QR-Steckschlüsselverlängerung



11011002
QR-Steckschlüsselverlängerung



11030003
Vergrößerungsstück



11111020
QR-Feinzahnknarre



11180010
Bit-Halter



13011002
QR-Steckschlüsselverlängerung



13011003
QR-Steckschlüsselverlängerung



13030002
Reduzierstück



13111120
QR-Feinzahnknarre



18093016
Bit-Halter



18120001
Bit-Ratschenschraubendreher



18120002
Bit-Ratschenschraubendreher



31160000
Bit-Verbindungsteil, handbetätigt



40080606
Ringmaulschlüssel



40080707
Ringmaulschlüssel



40080808
Ringmaulschlüssel



40081010
Ringmaulschlüssel



40081111
Ringmaulschlüssel



40081212
Ringmaulschlüssel



40081313
Ringmaulschlüssel



40081414
Ringmaulschlüssel



40081515
Ringmaulschlüssel



40081616
Ringmaulschlüssel



40081717
Ringmaulschlüssel



40081818
Ringmaulschlüssel



40081919
Ringmaulschlüssel



40082121
Ringmaulschlüssel



40082222
Ringmaulschlüssel



40082424
Ringmaulschlüssel



40170808
Ratschenringmaulschlüssel



40171010
Ratschenringmaulschlüssel



40171313
Ratschenringmaulschlüssel



40171717
Ratschenringmaulschlüssel



40171919
Ratschenringmaulschlüssel



40250110
Einmaulschlüssel verstellbar



46203040
Schlitzschraubendreher DRALL+



46203100
Schlitzschraubendreher DRALL+



46283025
Elektriker-Schlitzschraubendreher DRALL+



46303001
PH-Kreuzschlitzschraubendreher DRALL+



46303002
PH-Kreuzschlitzschraubendreher DRALL+



46303003
PH-Kreuzschlitzschraubendreher DRALL+



65516240
Wasserpumpenzange



67001180
Kombinationszangen



67213180
Kraft-Seitenschneider



67301200
Telefonzange



70020004
Flachmeißel



70050001
Körner achtkantig



70060002
Durchtreiber



70070005
Splinttreiber



70090006
Splinttreiber



70110011
Schlosserhammer




70191035
Schonhammer



77020000
Kabelmesser



77040010
Rollbandmaß



77260027
Magnetheber



77301021
Flaschenöffner Sonderedition Best tools never die



77470003
Gliedermaßstab



77490014
Stableuchte



91970867
Beanie Sonderedition
Best tools never die



91973082
Stickerbogen



96080156
Bit-Box



96432100
Sechskant-Winkelschraubendreher-Satz



96432700
TORX® Kugelkopf-Winkelschraubendreher-Satz

GTIN-Code.

4 018754 362318

Bilder.



























STAHLWILLE Eduard Wille GmbH
Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393
info@stahlwille.de · www.stahlwille.com
© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal