9722 Schaumstoffeinlage 8000 C Zyklop 1/2" Knarre Set 1, 31-teilig



EAN:	4013288225207	**Abmessung:**	405x360x60 mm
Teilenr:	05150112001	**Gewicht:**	4681 g
Artikel-Nr:	9722	**Ursprungsland:**	CZ
		Zolltarifnr.:	82041100

- Langlebige Schaumstoffeinlage, jedes Werkzeug hat seinen festen Platz; 2-farbig, das Fehlen von Werkzeugen wird schnell bemerkt
- Hochwertige, langlebige Schaumstoffeinlage ohne chemische Ausdünstungen
- Optimale Passung zur bestmöglichen Entnahme der Werkzeuge aus der Schaumstoffeinlage
- Wasser- und ölabweisend, pflegeleicht und einfach zu reinigen
- Schutz des Werkzeugs vor Verschmutzung und Stoßeinwirkung
- Die Zyklop Speed Knarre vereinigt 5 Knarrentypen in einer Knarre
- Mit Schwungmassenkonstruktion und griffiger Schnelldrehhülse für sehr hohe Arbeitsgeschwindigkeit
- Mit frei schwenkbarem Knarrenkopf, Druckknopfauslösung und Links- /Rechtsumschaltung


Langlebige Schaumstoffeinlage; 2-farbig zur schnellen Erkennung von fehlenden Teilen; geeignet für den Tool Rebel Werkstattwagen; bestückt mit Wera Zyklop Speed Knarre ½" und 30-teiligem Zubehör.

Weblink
https://www.wera.de/de/05150112001

Wera - 9722
05150112001 - 4013288225207

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Sichere Aufbewahrung und schneller Überblick



Die Werkzeuge sitzen durch präzise Konturenausschnitte sicher im Schaumstoff, sind aber leicht zu entnehmen. Die durchdachte Anordnung der Werkzeuge sorgt für platzsparende Unterbringung und schnellen Zugriff auf das Werkzeug.

2-farbige Schaumstoffeinlage




Nach der Entnahme des Werkzeugs sieht man den hellgrauen zweiten Schaumstoff. Hierdurch werden fehlende Werkzeuge schnell erkannt.

Schnelldreher



Die Zyklop Speed-Knarren sind echte Schnelldreher: Die Schwungmassen-Konstruktion sorgt für die Beschleunigung des Schraubprozesses. Der rotationssymmetrische Aufbau des Kraftform-Griffs und die Freilaufhülse unterstützen das rasante Zwirbeln. Insbesondere dann, wenn durch ein zu leichtgängiges Gewinde die Knarre noch nicht greift.

Frei schwenkbar



Der Knarrenkopf ist frei schwenkbar und kann durch den beidseitig angebrachten Schiebeschalter in jeder Fixierungsposition verriegelt werden. Problemloses Arbeiten mit großem Handfreiraum ist selbst in sehr engen oder schwer zu erreichenden Einbausituationen möglich. Die definierte Fixierung bei 0°, 15° und 90° nach links und rechts garantiert sicheres Arbeiten ohne Verrutschen des Knarrenkopfes.

Umschaltbar



Alle Zyklop Speed-Knarren sind über das Rändelrad in jeder Position schnell und leicht für Rechts-/Linksgang umschaltbar. Keine umständliche Handhabung, kein Zeitverlust!

Niedriger Rückschwenkwinkel



Die mit 72 Zähnen feinverzahnten Umschaltknarren haben einen niedrigen Rückschwenkwinkel von nur 5°. Der kleine Hub ermöglicht schnelles und präzises Arbeiten in allen Einbaulagen.

Zyklop „6 in 1“



1. Feinzahnknarre 2. Gelenkknarre 3. Abgewinkelte Knarre 4. Knarre mit Sicherheitsverriegelung 5. Kraftknarre 6. Schraubendreher

Bitnüsse mit Haltefunktion für Innensechskant-Schrauben



Die Klemmung der Innensechskant-Schraube auf der Bit-Nuss wird durch eine federnde Kugel auf dem Bit gewährleistet. Besonders hilfreich in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen, wo man die zweite Hand nicht zum Festhalten der Schraube nutzen kann.

Weblink
https://www.wera.de/de/05150112001

Wera - 9722
05150112001 - 4013288225207

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Satz-Inhalt:

8000 C Zyklop Speed-Knarre mit 1/2"-Antrieb, 1/2" x 277 mm



05003600001	1x	1/2" x 277 mm

8794 LC Zyklop-Verlängerung mit Schnelldrehhülse, lang, 1/2", 1/2" x 250 mm



05003638001	1x	1/2" x 250 mm

8794 SC Zyklop-Verlängerung mit Schnelldrehhülse, kurz, 1/2", 1/2" x 125 mm



05003637001	1x	1/2" x 125 mm

8795 C Zyklop-Kardangelenk, 1/2", 1/2" x 69 mm



05003640001	1x	1/2" x 69 mm

8794 C Zyklop-"Wobble"-Verlängerung, 1/2", 1/2" x 52 mm



05003639001	1x	1/2" x 52 mm

8790 HMC Zyklop-Steckschlüsseleinsatz mit 1/2"-Antrieb, 10 x 37 mm



05003601001	1x	10 x 37 mm
05003602001	1x	11 x 37 mm
05003603001	1x	12 x 37 mm
05003604001	1x	13 x 37 mm
05003605001	1x	14 x 37 mm
05003606001	1x	15 x 37 mm
05003607001	1x	16 x 37 mm
05003608001	1x	17 x 37 mm
05003609001	1x	18 x 37 mm
05003610001	1x	19 x 37 mm
05003611001	1x	20 x 37 mm
05003612001	1x	21 x 37 mm
05003613001	1x	22 x 37 mm
05003614001	1x	24 x 37 mm
05003615001	1x	27 x 40 mm
05003616001	1x	30 x 42 mm
05003617001	1x	32 x 42 mm

Weblink
https://www.wera.de/de/05150112001

Wera - 9722
05150112001 - 4013288225207

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

8740 C HF Zyklop Bitnuss mit 1/2"-Antrieb mit Haltefunktion, 4 x 60 mm



05003820001	1x	4 x 60 mm
05003840001	1x	4 x 140 mm
05003821001	1x	5 x 60 mm
05003841001	1x	5 x 140 mm
05003822001	1x	6 x 60 mm
05003823001	1x	7 x 60 mm
05003842001	1x	6 x 140 mm
05003824001	1x	8 x 60 mm
05003825001	1x	10 x 60 mm

9822 Schaumstoffeinlage 8000 C Zyklop Knarre 1/2" Set 1, ohne Werkzeug, 344 x 30 x 392 mm



05137322001[1)]	1x	344 x 30 x 392 mm

1) Achtung: Die Schaumstoffeinlage passt nicht in das Vorgängermodell 05501051001 des Werkstattwagens.

Weblink
https://www.wera.de/de/05150112001

Wera - 9722
05150112001 - 4013288225207

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de